



Noodverlichting  
wijst de weg!





## Noodverlichting wijst de weg!

Bij een evacuatie telt iedere seconde en is feilloos werkende noodverlichting van levensbelang. Wij bieden een gevarieerd assortiment noodverlichting dat mensen veilig en betrouwbaar de weg wijst. Hertek biedt veiligheid, welzijn en continuïteit aan mensen en bedrijfsmiddelen in gebouwen en voorkomt dat zij onnodig in gevaar komen. We denken met u mee zodat onze kwalitatief hoogwaardige oplossingen het beste in úw specifieke situatie passen. In een gebouw is noodverlichting een integraal en wettelijk verplicht onderdeel van de veiligheidsvoorzieningen. Vluchtroutes en hulpmiddelen verlichten en aanduiden zodat mensen een pand snel, veilig en zonder paniek kunnen verlaten staat voor ons op nummer één.

Noodverlichting van Hertek is altijd een veilig idee. Wij bieden u een bijzonder gevarieerd assortiment noodverlichting dat bestaat uit vier productlijnen: Economy, Regular, Design en Special, toepasbaar vanuit drie verschillende platformen (decentraal, centraal en wireless). Hertek garandeert in elke productlijn en in elk platform gemak, kennis en kwaliteit. Van budgetvriendelijke oplossingen (Economy) tot noodverlichting voor speciale doeleinden (Special), bij Hertek vindt u gegarandeerd een voor uw situatie passende oplossing.

Omdat iedere situatie uniek is heeft Hertek een noodverlichting calculatie- en vergelijkingstool ontwikkeld. Deze toepassing berekent de Total Cost of Ownership (TCO) van een wireless, centraal of decentraal platform op basis van verschillende variabelen over een bepaalde termijn. U heeft direct inzicht in de aanschaf, installatie- en onderhoudskosten en u vergemakkelijkt de keuze voor u en/of uw klanten. Wilt u een vergelijking laten uitvoeren, neem dan contact op met uw contactpersoon van Hertek.

Hertek staat niet alleen voor kwalitatief hoogwaardige oplossingen maar ook voor zekerheid en gemak. We verlenen niet voor niets uitgebreide garantie op de armaturen, batterijen en centrales. Voor Hertek is het vanzelfsprekend om u te ondersteunen als kennispartner binnen noodverlichting. Ons streven naar een duurzaam, op vertrouwen gebaseerd partnership merkt u beslist in onze aanpak. Als het op noodverlichting aan komt, wijst Hertek u graag de weg!

Expert in veiligheid, welzijn,  
continuïteit voor mensen  
en bedrijfsmiddelen in  
gebouwen



**Hertek**  
Copernicusstraat 8  
6003 DE Weert  
**T** +31 (0)495 58 41 11  
**E** info@hertek.nl  
**I** www.hertek.nl

**Altijd een veilig idee.**



## Cinema armaturen Onopvallend design voor in het donker

- Geen automatische autotest
- Dimbare vluchtrouteaanduiding
- Ruime leesafstand en lichtspreading


Hertek heeft speciaal ontwikkelde armaturen voor bioscopen, theaters en horecagelegenheden. De Multiled Cinema is dimbaar tot 10% lichtintensiteit. In combinatie met de donkere pictogramplaten rekt dit armatuur af met ongewenst strooi-licht. Bij een calamiteit schakelt het armatuur automatisch over naar 100% lichtintensiteit, zodat de vluchtrouteaanduiding extra goed opvalt. De armaturen zijn standaard uitgerust in het zwart (RAL9005), zonder autotest, ter voorkoming van het zelfstandig uitvoeren van een autotest tijdens een voorstelling. Bij de Evolux varianten, voorzien van autotest, schakelt u de functie eenvoudig uit door het omzetten van een dipswitch. Uiteraard kan een manuele autotest worden uitgevoerd om de accustatus te controleren.



## Universele renovatiekit Eenvoudig van TL naar LED

- Eenvoudige en snelle montage
- Nette afwerking zonder schroefgaten
- Duurzame oplossing voor eisen energieakkoord

De universele renovatiekit is de eenvoudige, snelle en duurzame oplossing voor het vervangen van TL armaturen voor energiezuinige LED verlichting. Dankzij de handige montagehulp plaatst u de renovatiekit zonder hulpmiddelen of gereedschap in één handomdraai in de uitsparingen van de oude TL armaturen. Met de universele renovatiekit is het niet meer noodzakelijk om de plafondplaten te vervangen om de nieuwe, compacte LED armaturen te plaatsen. Hierdoor wordt bespaard op kosten, montagetijd en u voldoet aan de eisen uit het energieakkoord.





## Eenvoud siert Economy

- Budgetvriendelijk
- Functionele uitstraling
- Inclusief pictogrammen

Met de Hertek Economy noodverlichtingsarmaturen beschikt u over budgetvriendelijke armaturen die vluchtroutes aanduiden én verlichten. Met deze armaturen voldoet u aan alle normen en richtlijnen. Voorzien van een LED-lichtbron, een functioneel design en een eenvoudige behuizing zijn de Economy armaturen een slimme keuze. Economy armaturen leveren wij snel en rechtstreeks uit onze eigen voorraad.

Financieel gunstig betekent bij Hertek overigens niet dat u in hoeft te leveren op zekerheid. Integendeel, dankzij de garantietermijn van 4 jaar op het armatuur is dit naast een voordelige, ook een veilige keuze. U heeft altijd het juiste pictogram voorhanden en dankzij de snelle levering is het totaalplaatje van de Economy compleet.



# Economy

*Eenvoud siert*



## HEN100 serie



Afm. (hxbxd): 170x290x46 mm

**HED111**

**€ 110**



Afm. (hxbxd): 70x290x46 mm

**HED151**

**€ 110**

IP20



## HEN400 serie



Afm. (hxbxd): 145x325x77 mm

**HED421**

**€ 125**



Afm. (hxbxd): 145x325x77 mm

**HED451**

**€ 135**

Tot -20 °C toepasbaar, IP65



## HXN100 serie



Afm. (hxbxd): 150x340x60 mm

**HXD131**

**€ 145**



Afm. (hxbxd): 345x105x70 mm

**HXD151**

**€ 140**

Tot -20 °C toepasbaar, IP65





## Alleskunner Regular

- Hoogwaardige kwaliteit
- Maximale lichtspreading bespaart armaturen (>24m)
- Installatievriendelijk

U heeft van alles het beste met de Hertek Regular noodverlichtingsarmaturen. Met een generieke toepasbaarheid en een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding overtuigen de Regular armaturen direct. U bent verzekerd van aantrekkelijk vormgegeven armaturen die u naadloos integreert in verschillende ruimtes.

Op technologisch gebied heeft deze productlijn ook het nodige te bieden. Intelligente lens- en LED-technologie en eenvoudige montage, gecombineerd met een hoge mate van energiezuinigheid. De Regular noodverlichtingsarmaturen bieden u voor elke toepassing een uitstekende oplossing met diverse garantiemogelijkheden op het gehele armatuur.



# Regular

Alleskunner



INCLUSIEF PICTOGRAM-VELLEN



Afm. (hxbxd): 174x250x34 mm



Afm. (hxbxd): 50x250x34 mm

## HRN100 serie

HRD111	€ 145
HRD111X	€ 270

HRD151	€ 145
HRD151X	€ 270

X = 10 jaar garantie



Afm. (d): 122 mm



Afm. (hxd): 36x100 mm

## HRN200 serie

Long	HRD261L	€ 175
Circle	HRD261C	€ 175
Spot	HRD261S	€ 175

HRD251L	€ 175
HRD251C	€ 175
HRD251S	€ 175

L = gangen, C = open ruimten en S = hoge plafonds open ruimten



Afm. (d): 92 mm  
WIT



GRIJS



Afm. (hxd): 50x155 mm  
WIT



GRIJS



CINEMA



CINEMA

## Spotlux serie

Long	NRD722-2	NRD721-2	NRD742-2	NRD741-2	€ 185	NRD792-2	NRD794-2	€ 200
Circle	NRD322-2	NRD321-2	NRD342-2	NRD341-2	€ 185	NRD392-2	NRD394-2	€ 200

L = gangen en C = open ruimten



# Regular

Alleskunner



## HRN300 serie

Afm. (hxbxd): 170x340x60 mm

Afm. (hxbxd): 170x340x60 mm

HRD321 € 175  
HRD331\* € 195

HRD351 € 195

\*dubbelzijdige variant afm. (hxbxd): 170x340x90 mm



## HXN300 serie

Afm. (hxbxd): 170x340x60 mm

Afm. (hxbxd): 170x340x60 mm

HXD321 € 190

HXD351 € 210

IP54



## HRN400 serie

Afm. (hxbxd): 174x250x34 mm

Afm. (hxbxd): 174x250x34 mm  
COMBINATIE-ARMATUUR

HRD411 € 185  
HRD411X € 300

HRD471 € 235  
HRD471X € 300

X = 10 jaar garantie





# Regular

Alleskunner



Afm. (hxbxd): 167x350x78 mm



Afm. (hxbxd): 167x350x78 mm



## Evolux serie

**NED310-2**

**NED320-2 € 195**

**NED330-2\***

**NED340-2\* € 215**

*Inschakelen Cinema modus mogelijk - Exclusief pictogram*

\* = Kan zowel als vluchtrouteaanduiding als vluchtrouteverlichting ingezet worden

\*\* = Dubbelzijdig pictogram



**RECHTS**

NEA910-2

NEA510-2



**LINKS**

NEA920-2

NEA510-2



**RECHTDOOR**

NEA930-2

NEA535-2 NEA530-2\*\*



**NAAR BENEDEN**

NEA970-2

NEA570-2\*\*

### PICTOGRAMMEN

Wand (pictogramvellen)

Plafond (pictogramplaten)

**€ 17**

**€ 30**





## Oogstrelend Design

- Schitterend design
- Speciaal ontworpen voor representatieve omgevingen
- Vooruitstrevende technologie

U maakt slechts één keer een eerste indruk. Met de Hertek Design noodverlichting profiteert u van een schitterend design van hoogstaande kwaliteit. De armaturen zijn onderscheidend en bekroond als German Design Award Winner. Design armaturen doen geen afbreuk aan de uitstraling van kwaliteitsomgevingen. Integendeel, ze fungeren als 'functionele kroon' op vertrekken met een hoogwaardige uitstraling.

Vooruitstrevende technologie verpakt in een geraffineerd design. Aan Design noodverlichting mag u op elk gebied de hoogste eisen stellen. Deze hoogwaardige metalen armaturen smelten esthetiek en kwaliteit op een prachtige wijze samen.



# Design

Oogstrelend



## Multiled serie [metaal]

Afm. (hxbxd): 303x60x64 mm  
WIT

GRIJS

Afm. (hxbxd): 366x77x85 mm  
WIT

GRIJS

Zonder autotest  
CINEMA

NJD213-2 NJD212-2 NJD412-2 NJD416-2 € 145 NJD296-2 € 200

*Exclusief pictogram*



### PICTOGRAMMEN

Plafond/wand  
Cinema

#### RECHTS/LINKS

NJA510-2  
NJA910-2

#### RECHTDOOR

NJA535-2  
NJA935-2

#### RECHTDOOR DUBBEL

NJA530-2  
NJA930-2

#### NAAR BENEDEN DUBBEL

NJA570-2 € 40  
NJA970-2 € 40

De speciale Cinema pictogramplaten met donkere randen zorgen voor egale lichtspreading zonder strooilicht.



## HDN200 serie [metaal]

Afm. (d): 88 mm  
WIT

ANTRACIET

Afm. (hxd): 39x104 mm  
WIT

ANTRACIET

Long  
Circle  
Spot

HDD261L HDD264L € 195  
HDD261C HDD264C € 195  
HDD261S HDD264S € 195

HDD251L HDD254L € 195  
HDD251C HDD254C € 195  
HDD251S HDD254S € 195

*L = gangen, C = open ruimten en S = hoge plafonds open ruimten*



# Design

*Oogstrelend*



## HDN400 serie [metaal]

Afm. (hxbxd): 148x236x50 mm  
WIT

ANTRACIET

Afm. (hxbxd): 155x236x80 mm  
WIT

ANTRACIET

Afm. (hxbxd): 148x236x50 mm  
WIT

ANTRACIET

HDD421

HDD424

HDD431

HDD434

HDD441

HDD444

€ 225



## HDN400 mini serie [metaal]

Afm. (hxbxd): 92x125x167 mm  
WIT

ANTRACIET

Afm. (hxbxd): 92x125x167 mm  
WIT

ANTRACIET

HDD421S

HDD424S

HDD441S

HDD444S

€ 225



## HXN400 serie [metaal]

Afm. (hxbxd): 140x315x65 mm  
WIT

Afm. (hxbxd): 140x315x65 mm  
ANTRACIET

HXD451

€ 305




HXD454

€ 305



# Design

*Oogstrelend*



**HDN500**  
serie [metaal]

Afm. (hxbxd): 115x193x53 mm  
WIT

ANTRACIET

Afm. (hxbxd): 106x166x21 mm  
WIT

ANTRACIET

HDD551

HDD554

€ 240

HDD561

HDD564 € 240



**Rotalux**  
serie [metaal]

Afm. (hxbxd): 302x302x123 mm  
WIT

Afm. (hxbxd): 302x302x123 mm  
GRIJS

Afm. (hxbxd): 302x302x123 mm  
CINEMA

NOD766-2

€ 600

NOD768-2

€ 600

NOD761-2

€ 600





## Bijzonder Special

- Vandalbestendig of explosie veilig
- Stof-, water- en vorstbestendig
- Geschikt voor grote leesafstanden

Special noodverlichtingsarmaturen zijn ontwikkeld voor situaties die vragen om een specifieke invulling. De explosie veilige, IK10 en IP65 armaturen kunnen letterlijk tegen een stootje. Daarnaast bieden deze noodverlichtingsarmaturen een ruime lichtspreiding en grote leesafstanden. Hierdoor zijn deze armaturen de perfecte oplossing op uw locaties waar uitzonderlijke oplossingen noodzakelijk zijn. Denk hierbij aan buitenlocaties of industriële omgevingen. Een dergelijke locatie vraagt iets extra's van de behuizing en technologie. De Special armaturen waarborgen de veiligheid van uw medewerkers en bezoekers.

Degelijkheid en duurzaamheid gaan hand in hand. U kiest uit oplossingen in verschillende prijsklassen. De Hertek Special noodverlichtingsarmaturen hebben één ding met elkaar gemeen: u kunt er altijd op bouwen!



# Special

*Bijzonder*



**HDN100**  
serie

Afm. (hxbxd): 24x50x25 mm

**HDD167**

**€ 195**



Afm. (hxbxd): 170x360x78 mm



Afm. (hxbxd): 228x360x170 mm

**Trendlux**  
serie

**NTD210-2\***

**€ 225**

**NTD230-2**

**€ 245**

*Exclusief pictogram*

PICTOGRAMMEN



**RECHTS**  
NTA310-2



**LINKS**  
NTA320-2



**RECHTDOOR**  
NTA330-2



**NAAR BENEDEN**  
NTA370-2

**€ 8**

IP65 en IK10 \* = Kan zowel als vluchtrouteaanduiding als vluchtrouteverlichting ingezet worden



# Special

*Bijzonder*



## HxN600 serie

Afm. (hxbxd): 237x237x237 mm  
WAND 46 m PLAFOND 46 m

Afm. (hxbxd): 500x500x500 mm  
PLAFOND 90 m

HXD621M HXD631M € 285

HXD631G € 405



## HxN700 serie

Afm. (hxbxd): 214x384x62 mm  
WAND 34 m

Afm. (hxbxd): 234x384x62 mm  
PLAFOND 34 m

Afm. (hxbxd): 334x614x62 mm  
WAND 56 m

Afm. (hxbxd): 354x614x62 mm  
PLAFOND 56 m

HXD725M HXD735M € 265

HXD725G HXD735G € 375



## Spotlux XL serie [metaal]

Afm. (hxbxd): 46x190x190 mm  
WIT

Afm. (hxbxd): 46x190x190 mm  
GRIJS

Long

NRD752-2 € 245

NRD751-2 € 245

Circle

NRD352-2 € 245

NRD351-2 € 245





# Special

Bijzonder



## Exitlux serie [metaal]

Afm. (hxbxd): 160x230x64 mm  
GRIJS

Afm. (hxbxd): 160x230x64 mm  
ZWART

NUD603-2

€ 375

NUD604-2

€ 375

Tot -25 °C toepasbaar, IP65



## Powerlux serie [metaal]

Afm. (hxbxd): 79x442x300 mm  
WIT

Afm. (hxbxd): 79x442x300 mm  
GRIJS

Afm. (hxbxd): 79x442x300 mm  
CINEMA

NOD765-2

€ 585

NOD767-2

€ 585

NOD760-2

€ 585



## HXN800 serie [metaal]

Afm. (hxbxd): 173x485x157 mm  
GLAS

POLYCARBONAAT

Afm. (hxbxd): 173x750x157 mm  
GLAS

POLYCARBONAAT

HXD877 € 1650

HXD876 € 1600


HXD877G € 2250

HXD876G € 2200

De HXN800 metalen wartel met trekcontlasting (NKA513) is vereist voor montage van deze explosieveilige armaturen. De HXN800 explosieveilige armaturen kunnen in combinatie met de pictogramset (NKA516) ook worden ingezet als vluchtrouteaanduiding.




## Accessoires



### HRN100/400 serie inbouwframe

HRA091 € 15


Afm. (hxbxd): 60x295x70 mm



### HRN100/400 serie beschermkorf

HRA051 € 70

Afm. (hxbxd): 220x320x120 mm



### HRN/HXN300 serie beschermkorf

HRA061 € 70

Afm. (hxbxd): 280x450x125 mm



### HRN series draadpendel 1,5m

HRA040 € 50



### HRN series buispendel bedraad

HRA011 (0,5m) € 50

HRA021 (1,0m) € 70



### HRN200 serie IP65/66 behuizing

HRA211 (wit) € 90

HRA214 (antraciet) € 90



### Evolux Series 2 beschermkorf wit

NEA600-2 € 40

Afm. (hxbxd): 220x445x113 mm



### Evolux Series 2 haakse wandbeugel wit

NEA500-2 € 20

Afm. (hxbxd): 118x320x46 mm



### Evolux Series 2 haakse plafondbeugel wit

NEA501-2 € 20

Afm. (hxbxd): 275x410x47 mm



# Accessoires



## Multiled Series 2 wandbeugel

Wit	NJA500-2	€ 20
Grijs	NJA503-2	€ 20
Zwart	NJA504-2	€ 20


Afm. (hxbxd): 75x290x65 mm



## Multiled Series 2 haakse wandbeugel

Wit	NJA505-2	€ 20
Grijs	NJA508-2	€ 20
Zwart	NJA509-2	€ 20

Afm. (hxbxd): 65x315x50 mm



## Universele renovatiekit

Nettoprijs

Ø 20	HNA001	€ 15
Ø 76	HNA002	€ 15
Ø 105	HNA003	€ 15

Afm. (hxbxd): 412x30x177 mm



## HXN800 wartel t.b.v. armaturen ATEX


NKA513 € 60

Vereist voor montage van de explosieveilige HXN800 armaturen.



## HXN800 wand / plafondmontagebeugel

NKA515 € 75



## HXN800 4-voudige pictogramset

NKA516 € 60

Afm. (hxb): 135 x 245 mm

Overige accessoires zijn terug te vinden op de website.



## Wireless system

### De zekerheid en het gemak van draadloos

- Status in één oogopslag digitaal inzichtelijk
- Geen busbekabeling nodig
- 30 meter dekkinggarantie

In de productlijnen Regular, Design en Special bieden wij wireless armaturen aan die u in de gelegenheid stellen om in één oogopslag de status van de armaturen 24/7 inzichtelijk te maken. Geen dure en gecompliceerde busbekabeling (met name lastig in bestaande gebouwen), geen onnodige rondgangen door het gebouw maar efficiënte zenders/ontvangers in de armaturen met een 30 meter dekkinggarantie die communiceren met één online softwaretool.

## Battery system

### Voor een lagere Total Cost of Ownership

- Besparing op vervangingskosten
- Eenvoudiger, sneller en goedkoper testen en onderhouden
- Intelligente programmering- en sturingsmogelijkheden

Dit adresseerbare intelligente systeem maakt programmering, configuratie en vervanging van de batterij mogelijk vanuit één goed bereikbare plaats. Dit levert aanzienlijke tijdsbesparing op, u hoeft immers geen individuele rondgang langs de armaturen te maken. Dankzij het centraal monitoringsysteem heeft u 24/7 inzicht in de technische status van de noodverlichtingsarmaturen en worden storingen direct geregistreerd in het digitale logboek.

